




Космические технологии эндоваскулярной хирургии.

Третьякова С.В.

2019г

Лечение аневризм грудной и брюшной аорты



До операции




После операции

Лечение аневризм грудной и брюшной аорты




До операции



После операции


Лечение пороков сердца без операции



Здоровый клапан сердца





Порок сердца




Установка протеза в клапан



Примеры клапанов, установленных в сердце



Лечение ишемической болезни сердца (ИБС)




Сужение коронарной
артерии

Установка
стента



Стеноз
устранён

Лечение почечной артерии

Сужение почечной артерии



Сужение устранено






Операция по предотвращению ИНСУЛЬТА

До операции

После операции



Восстановление кровотока в артериях НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ



Метод баллонной ангиопластики бедренной артерии

На базе ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1»

Вам предложат:

- *индивидуальный подход к лечению синдрома диабетической стопы*
- *консультации всех специалистов*

Запись по телефону: 8 (343) 351-16-97

**Сахарный
диабет – потеря
здоровья?**

Скажи диабету

НЕТ!

**Ваш выбор –
жизнь!**

**Ваш выбор –
правильное
лечение!**



До лечения

**ЗАЖИВЛЕНИЕ
РАН**



4 месяца после лечения

Результат баллонной ангиопластики через 12 месяцев



До
лечения




После
лечения



СПАСЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ!

Лечение артерио-венозных фистул для гемодиализа




До ангиопластики


Баллонная
ангиопластика

После ангиопластики

Лечение детских пороков сердца без операции



**Закрытие дефекта
сердца**




**Момент установки
окклюдера**


Заккрытие аневризм артерий головного мозга



Аневризма (расширение)



Аневризма заполнена спиральями



**Эндоваскулярные
процедуры в
урологии и
гинекологии**

Лечение эректильной дисфункции (импотенции)



Патологический венозный сброс крови

Сброс крови устранен

Варикозно расширенные вены яичка (варикоцеле)


- Наиболее частая причина бесплодия у мужчин
- 50% бесплодия семейных пар вызвано варикоцеле




МЕТОДИКИ ЭМБОЛИЗАЦИИ ВАРИКОЦЕЛЕ

Преимущества:

- **Возможна выписка через 6 часов**
- **Восстановление активности на следующий день**



Эндоваскулярные операции при миоме матки



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ

- **малоинвазивность**
 - **быстрая реабилитация**
 - **сохранение матки**
 - **возможность забеременеть после эмболизации**
- 

Эндоваскулярная хирургия – хирургия будущего!

- **Низкая травматичность**
- **Вмешательства – без разрезов, под местной анестезией**
- **Высокая эффективность**
- **Быстрая реабилитация – ранние сроки выписки**
- **Минимум противопоказаний**
- **Отсутствие возрастных ограничений**



ПЕРВАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

**Здоровья Вам
и
Вашим близким !!!**